GB 2762—2012

2012-11-13 2013-06-01

仅　GB 2762　2005
GB 2762　2005　　丝
　　可
发

3-　-1,2-
N-　　N-　　N-　　主　　N-　　N-
可　　N-
　　A
　　GB 2762　2005

1

[a] N-
3- -1,2-

2

2.1

2.2

1 发
2 发 使
发 100% 发

2.3
发 名

3

3.1 合 名

3.2 发

3.3 可 A 产
可 可

3.4 发

3.5 发
发

4

4.1

4.1.1　　1

1

可	Pb mg/kg
[a]　　]	0.2 0.5
变 变	0.1 0.3 0.2 1.0
	0.1 0.2 1.0
	1.0
	0.2 0.5 0.05
	1.0
	0.2 0.5
	0.2 0.5 0.5
	1.0 0.5 1.5 1.0 2.0
	0.05 0.5 0.3
	0.2 0.5
	0.1

1 mg/kg

可	Pb mg/kg
	1.0
	2.0
	3.0
	[redacted]

[redacted]

[redacted]

4.1.2　　GB 5009.12

4.2

4.2.1　　2

2

可	Cd mg/kg
a	0.1 0.1 0.2
变 变	0.05 0.2 0.1 0.2
	0.05
	0.2 0.5 0.5
	0.2
	0.5
	0.1 0.5 1.0 0.1 0.5 1.0
	0.1 0.5 2.0
准 准 准 准	0.2 0.3 0.1 0.3

2

可	Cd mg/kg
	0.05
	0.5 0.1
	0.005 mg/L 0.003 mg/L
a	

4.2.2　　GB/T 5009.15

4.3

4.3.1　　3

3

可	Hg mg/kg	
		a
		0.5 1.0
b	0.02	
	0.01	
	0.1	
	0.05	
	0.01	
	0.05	
	0.1	
	0.001 mg/L	
	0.02	
a　　发　　合 b		

4.3.2　　GB/T 5009.17

4.4

4.4.1　　4

4

可	As mg/kg	
a a	0.5 0.5	0.2
		0.5 0.1
	0.5	
	0.5	
	0.5	
	0.1 0.5	
	0.1	
	0.5	0.5 0.1
	0.5	
	0.01 mg/L	
发发 发发	0.5	
		0.2 0.3 0.1 0.3
a		

4.4.2　　GB/T 5009.11

4.5

4.5.1　　5

5

可	Sn mg/kg
[a]	250
	150 50
[a]产	

4.5.2　　GB/T 5009.16

4.6

4.6.1　　6

6

可	Ni mg/kg
丝	1.0

4.6.2　　GB/T 5009.138

4.7

4.7.1　　7

7

可	Cr mg/kg
[a]	1.0 1.0
	0.5
	1.0
	1.0
	2.0
	0.3 2.0
[a]	

4.7.2　　GB/T 5009.123

4.8

4.8.1 8

8

可	mg/kg	
	$NaNO_2$	$NaNO_3$
	20	
	0.4 2.0	
	0.005 mg/L NO_2^- 0.1 mg/L NO_2^-	45 mg/L NO_3^-
	2.0[a] 2.0[a] 2.0 2.0[c] 4.0[c]	100 100[b] 100 100[b] 200[b]
a b c		

4.8.2 GB/T 8538 GB 5009.33

4.9 [a]

4.9.1 [a] 9

9 [a]

可	
[a]	5.0
	5.0
	5.0

	10
[a]	

4.9.2 GB/T 5009.27

4.10 N-

4.10.1 N- 10

10 N-

可	
	3.0
	4.0

4.10.2 GB/T 5009.26

4.11

4.11.1 11

11

可	[a] mg/kg
	0.5
[a] PCB28 PCB52 PCB101 PCB118 PCB138 PCB153 PCB180	

4.11.2 GB/T 5009.190

4.12 3- -1,2-

4.12.1 3- -1,2- 12

12 3- -1,2-

可	mg/kg
[a]	0.4 1.0
[a] 产	

4.12.2 GB/T 5009.191

A

A.1 可 A.1

A.1

	变 变

A.1



[

A.1

水	丝

A.1

	名　　名　　名

A.1

发 发	发发　　仅发发 名
	变